

製品仕様書

プロジェクタ用透明スクリーン

BEAMSCOPE シリーズ

品名 反射型 80 インチ G1

型名 BSRR80G1S01

第1版

改訂履歴

版数	発行日	改訂履歴	担当	改訂印
第1版	2025.7.1	初版発行	清水	
				

1. 製品名称および型式

項目	内容
製品名	BEAMSCOPE 反射型 80 インチ G1
型番	BSRR80G1S01
主な用途	会議室、講義室、ホール、セミナー会場等における映像表示用

2. スクリーン形式および構造

項目	内容
スクリーンタイプ	スクリーン単体(固定用枠付き)
設置方式	フレーム設置
投影方式	超短焦点プロジェクターによるフロント投影
アスペクト比	16:9
表示画面サイズ	80 インチ(対角)
表示領域寸法	幅 1775mm × 高さ 1000mm
外形寸法(枠含む)	幅 約 1845mm × 高さ 約 1070mm × 奥行き 約 40mm
重量	約 8 kg
重量(枠含む)	約 13 kg
枠材質/色	アルミ製/シルバー



3. スクリーン材質・表示性能

項目	内容
スクリーン素材	☒ PET ☐ PC
構造	低拡散型反射コーティング内蔵
推奨光源	LED
ゲイン値	正面 1.0 以上
ヘイズ(中央値)	6.5%
透過率(中央値)	75%
輝度分布(中央値)	中心輝度±15%
視野角	10 度(水平・垂直方向に均一)
反射低減処理	☒ 表面 ☐ 裏面
防炎性能	☒ 無
防水性能	☒ 無
屋内/屋外	☒ 屋内 ☐ 屋外(短時間) ☐ 屋外(常設)

4. 付属品

項目	内容
標準付属品	・保証書(取扱説明書のご案内) ・取付金具一式
プロジェクタ台 (オプション)	☐ 有 ☒ 無
プロジェクタ (オプション)	☐ 有 ☒ 無

5. 設置・施工情報

項目	内容
設置方法	下記設置条件を目安に、スクリーン面のフレームと、筐体側のフレームを組み付け、プロジェクターで表示位置設定を行ってください。 フレームの組付けについては取扱説明書を参照ください。
スクリーンの向き	スクリーンのフレームに貼ってある銘版をプロジェクター側から見て右側に配置してください。 
必要工具	プロジェクター用の台の購入時は六角レンチ、電動ドライバー、水平器
設置作業の目安時間	約 1.5～2 時間(2 人以上推奨)
設置条件	スクリーンとプロジェクタの相対位置が推奨値を目安とすること 
垂直位置 H	745 mm (スクリーン中心とプロジェクタ出光部の距離)
奥行位置 D	500 mm (スクリーン表面とプロジェクタ出光部の距離)

6. 適合基準・環境配慮

項目	内容
有害物質規制	RoHS 指令準拠(鉛・水銀等不使用)
梱包材	ダンブラケース／PE フィルム
使用温度範囲	0℃～40℃(結露なきこと)
保管条件	直射日光・高湿度を避けて保管

7. 保証

項目	内容
保証期間	納入日より 1 年間(自然故障に限る)
保証期間の開始日	購入日(保証書や購入証明(レシート等)に記載された日付)を基準とします。保証を受ける際は、購入日がわかる保証書や購入証明(レシート等)をご提示ください。
初期不良対応	納入後 7 日以内にご連絡ください。初期不良と認められた場合は、無償で交換または返金を行います(送料含む)。
保証の対象範囲	正常な使用状態において発生した製品本体の機能不良。保証期間内に限り、修理・交換・返金のいずれかで対応します(当社判断による)。
保証対象外事項	以下の場合には保証対象外です： ・中古品として購入された場合 ・使用上の誤りや過失による故障 ・改造・分解・不当な修理による損傷 ・火災、地震、水害、落雷などの天災による損傷 ・保証書や購入証明(レシート等)がない場合
性能表の数値について	性能表に記載された値はあくまで試験環境下での参考値であり、保証値ではありません。使用環境により差異が生じる場合があります。

8. 安全上のご注意・設置・お手入れに関する注意事項

項目	内容
【警告】重大な事故やけがの防止	・取付けは必ず丈夫な壁面または天井(コンクリート、間柱など)に行ってください。 ・石膏ボードなど強度の低い場所への取付けは行わないでください。 ・取付けや取り外しは、必ず 2 人以上で行ってください。 ・高所での作業時は、安全な脚立や足場を使用し、転倒にご注

	意ください。 ・火気の近くや高温の場所には設置しないでください。火災や製品の変形につながるおそれがあります。
【注意】破損やけがの予防	・スクリーン表面を鋭利な物でこすったり、押したりしないでください。 ・お子様がスクリーンにぶら下がったり、いたずらをしないようご注意ください。 ・湿気の多い場所での使用・保管は避けてください(カビや変形の原因となります)。
設置環境について	・屋内専用です。屋外や高湿度環境での使用は避けてください。 ・取付け高さは、視聴位置との角度やスクリーンの動作範囲を考慮して決定してください。
お手入れについて	・表面のほこりは、柔らかい乾いた布またはハンディモップで軽く拭き取ってください。 ・水拭きや洗剤の使用は避けてください。表面コーティングを傷めるおそれがあります。 ・汚れが落ちにくい場合は、柔らかい布に少量の水またはアルコールを含ませて軽く拭き取ってください。強くこすらないようにご注意ください。 ・長期間使用しない場合は、直射日光・湿気を避けて保管してください。
光源の直視禁止	プロジェクターの光源を絶対に直視しないでください。強い光によって目に重大な損傷を与えるおそれがあります。特に小児が操作する環境では、十分にご注意ください。
レーザー光源の注意点	本製品では、LED 光源の使用を推奨しています。レーザー光源を使用したプロジェクターでは、見る角度や動きによって虹色の模様が見えることがあります。これはレーザー方式との組み合わせによる特性であり、視覚的違和感を感じる場合があります。気になる方は事前にご確認の上、ご使用ください。